




efi REGGIANI FLEXY

Цифровая печатная машина
для прямой печати на ткани

Будьте
гибкими без
компромисса

Гибкое решение для печати

Печать на самом широком ассортименте тканей сейчас стала легче.

FLEXY оснащена новой системой Dynaplast, которая позволяет печатать с полной уверенностью на более широком ассортименте тканей, включая трикотаж и ткани, материалы с низкой и с высокой эластичностью.

Новая печатная машина была спроектирована и произведена для того, чтобы дать возможность каждому выйти на рынок промышленной печати с теми же характеристиками и результатами, которые обеспечиваются на машине Reggiani более крупного масштаба.

Краткий обзор

- Клейкий ковер с системой Dynaplast для оптимального приклеивания ткани с регулируемой температурой и давлением
- Улучшенная система рекуперации чернил
- Оптимальное качество с использованием чернил EFI™ Reggiani
- Прогноз расхода чернил и скорости печати
- Обработка рисунка в реальном времени
- Высококачественная печать
- Новый графический интуитивный интерфейс пользователя
- Простота в использовании
- От 1 до 4 проходов со сглаживанием (smoothing)
- Сканирование материала и автоматическое центрирование
- Новая система отчетов и диагностики
- Программное обеспечение на разных языках

ПРИМЕНЕНИЕ	
Верхняя одежда и аксессуары	✓
Домашний текстиль	✓
Спортивная одежда и обувь	✓
ЧЕРНИЛА	
Активные	✓
Кислотные	✓
Дисперсные прямые	✓
Дисперсные сублимационные	✓
Текстильные пигменты	✓
МАТЕРИАЛЫ	
Хлопок	✓
Полиэфир	✓
Полиамид	✓
Шелк	✓
Вискоза	✓
Полиэфир с эластаном	✓
Полиамид с эластаном	✓
Смесовые ткани	✓





Характеристики

- Контроль чернил: встроенная система двойной дегазации и фильтрации
- Способ приклея: термопластичный, перманентный клей, смола
- Встроенная магнитная система для нанесения клея
- Высокоточный печатный ковер
- Регулируемый размер капли
- Система защиты головки от удара
- Система чернил открыта для сертифицированных поставщиков
- Самоочистка
- ПО открыто для RIP ведущих разработчиков

Преимущества

- Подходит для производства и для печати образцов
- Не требуется выравнивание головки
- Низкие затраты на обслуживание
- Самый низкий расход чернил
- Простое техобслуживание
- Легкий доступ к основным модулям машины
- Пригодна для эксплуатации 24/7
- Один оператор может управлять несколькими машинами

Улучшения

- Новая цветовая схема
- Новая усовершенствованная система рекуперации чернил, экономия чернил до 95%
- Сервер Fiery proServer, оптимизированный для печатных машин (по заказу)



Технические данные

- **Рабочая скорость:**

- до 190 кв.м/час макс.
- средняя скорость печати 120 м/ч

- Количество печатных головок 8

- Ширина печати до 190 см
- Размер капли от 4 до 72 пл
- Разрешение до 2400 DPI
- Вес ткани от 30 до 350 г/м2 (ткани и трикотаж)

- **Подача ткани (Входное устройство):**

- раскатное устройство для рулонов ϕ до 400 мм



- **Выборка ткани (Выходное устройство):**

- «в книжку» (самоклад)
- накатное устройство для рулонов ϕ до 400 мм
- самоклад и накатное устройство для рулонов ϕ до 400 мм (по заказу)

- **Сушилка:**

- одна промышленная секция со спутником ткани

EFI Reggiani FLEXY: regulatory model ReNOIR 180



* Доступны другие конфигурации цветов

FLEXY			
РАЗРЕШЕНИЕ	ПРОХОД	ПОГ.М/Ч	КВ.М/Ч
600x600	2	125	190
600x900	3	80	125
600x1200	4	60	95

EFI — катализатор успеха.

Наша компания разрабатывает революционные технологии для производства вывесок, упаковки, текстиля, керамической плитки и персонализированных документов. Мы предлагаем широкий ассортимент принтеров, чернил, цифровых контроллеров и комплексных решений для бизнеса и производства. Эти продукты преобразуют и упрощают работу предприятия, а также повышают производительность и конкурентоспособность. Подробности на нашем сайте www.efi.com/reggiani и по телефону +7 495 2324450.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM