




efi *REGGIANI VOGUE*

Цифровая печатная машина
для прямой печати на ткани

In
VOGUE

VOGUE: Профессионал в скорости и качестве печати

Все, что вам нужно, есть в нашей модной VOGUE

VOGUE – это революционная передовая текстильная печатная машина EFITM Reggiani. Какие же ее самые модные качества? Полный контроль скорости и натяжения для обеспечения самой точной обработки ткани, с которой вам когда-либо доводилось сталкиваться. Кроме того, революционная система рециркуляции чернил VOGUE обеспечивает экономию чернил и сокращает операции обслуживания во время работы машины и между остановками.

Более того, VOGUE снижает потребность в кондиционировании окружающей среды, экономя при этом энергозатраты.

Краткий обзор

Новое программное обеспечение EFI Reggiani

- Обработка рисунка в реальном времени, конвертация файла без дополнительной калькуляции
- Возможность расчета расхода чернил и скорости до начала печати
- Автоматическое определение ширины материала, позволяет автоматически центрировать рисунок и устанавливать отступы

Электроника головки

- Теперь встроена полностью в защитный колпачок с одним кабелем
- Более легкое извлечение головки и упрощенный план размещения головок на печатной каретке
- Быстрое и не требующее использования инструментов выравнивание головки

Встроенный датчик контроля окружающей среды

- Следит за температурой и влажностью в печатной камере с выводом данных на экран
- Предупреждает оператора, когда значения превышают заданный режим

Печатный сервер EFI Reggiani

- Оснащен высокоскоростными дисками RAID 5, обеспечивающими высокую скорость передачи данных и резервирования
- Встроенный блок бесперебойного питания для безопасности данных


Новая усовершенствованная система циркуляции чернил, экономия чернил до 95%

Встроенная система фильтрации воды

ПРИМЕНЕНИЕ	
Одежда и аксессуары	✓
Домашний текстиль	✓
Спортивная одежда и обувь	✓

ЧЕРНИЛА	
Активные	✓
Кислотные	✓
Дисперсные прямые	✓
Дисперсные сублимационные/прямые	✓
Текстильные пигменты	✓


ПЕЧАТАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Хлопок	✓
Полиэфир	✓
Полиамид	✓
Шелк	✓
Вискоза	✓
Полиэфир с эластаном	✓
Полиамид с эластаном	✓
Смесовые ткани	✓



Характеристики

- Высоточный печатный ковер
- Регулируемый размер капли
- Система защиты головок от удара
- Контроль чернил: встроенная непрерывная дегазация и фильтрация
- Система подачи чернил из емкостей, макс. объем 12 л
- Самоочистка
- Способ приклея: термопластичный, перманентный клей, смола
- Встроенная система магнита для нанесения клея
- Стальная поперечина с линейным двигателем и магнитным кодером
- Каретка движется по линейным направляющим из нержавеющей стали
- Пластина каретки из нержавеющей стали с углублением для защиты дюзов
- Система чернил открыта для сертифицированных поставщиков
- Возможность наблюдения и экспорта всех данных печати и машины во внешнюю базу данных или АСУ
- ПО открыто для RIP ведущих разработчиков


 8 ЦВЕТОВ
 16 ГОЛОВОК
 8 В КАЖДОМ РЯДУ



* Доступны другие конфигурации цветов

Преимущества

- Меньшая зона обслуживания на одном блоке
- Легкое и экономичное обслуживание
- Быстрый доступ к основным модулям машины
- Пригодна для эксплуатации 24/7
- Один оператор может управлять несколькими машинами

Улучшения

- Более высокая равномерность режимов печати с функцией сглаживания (smoothing)
- Инновационный и адаптивный интерфейс GUI с усовершенствованными характеристиками очереди печати
- Сервер Fiery proServer, оптимизированный для печатных машин (по заказу)




VOGUE			
РАЗРЕШЕНИЕ	ПРОХОД	ПОГ.М/Ч	КВ.М/Ч
600x600	2	215	325
600x900	3	145	220
600x1200	4	105	160



Технические данные

- **Рабочая скорость**
 - До 325 кв.м/час макс.
 - Средняя рабочая скорость 200 м/ч
 - Количество печатных головок 16
 - Ширина печати до 185 см
 - Размер капли от 4 до 72 пл
 - Разрешение до 2400 DPI
 - Вес ткани от 30 до 350 г/м² (ткани и трикотаж)
- **Подача ткани (входное устройство)**
 - Раскатное устройство для рулонов ϕ до 400 мм
- **Выборка ткани (Выходное устройство)**
 - «в книжку» (самоклад)
 - Накатное устройство для рулонов ϕ до 400 мм
 - Самоклад и накатное устройство для рулонов ϕ до 400 мм (по заказу)
- **Сушилка**
 - Одна промышленная секция со спутником ткани с 1 или 2 проходами

EFI Reggiani VOGUE: regulatory model ReNOIR 180



Загрузите приложение EFITM Go для управления машиной VOGUE в реальном времени.



EFI — катализатор успеха.

Наша компания разрабатывает революционные технологии для производства вывесок, упаковки, текстиля, керамической плитки и персонализированных документов. Мы предлагаем широкий ассортимент принтеров, чернил, цифровых контроллеров и комплексных решений для бизнеса и производства. Эти продукты преобразуют и упрощают работу предприятия, а также повышают производительность и конкурентоспособность. Подробности на нашем сайте www.efi.com/reggiani и по телефону +7 495 2324450.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series S0, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.